

## REGLAMENT FORMULA I - SCALEXTRIC TRIANG - EXIN - VINTAGE - REPROTREC

### Cotxes admesos:

1.1 Queden admesos tots els F-I sense aleró de les marques SCX:

TRIANG

EXIN

VINTAGE

REPROTREC

1.2 Models admesos:

HONDA	(C-36)	I REPLIQUES
BRM	(C-37)	I REPLIQUES
BRM	(C-59)	I REPLIQUES
COOPER	(C-38)	I REPLIQUES
FERRARI	(C-39)	I REPLIQUES
LOTUS 16	(C-54)	I REPLIQUES
VANWALL	(C-55)	I REPLIQUES
LOTUS 21	(C-63)	I REPLIQUES

1.3

### Carrosseria:

La carrosseria tindrà que ser totalment original i no podrà faltar cap element extern.



El interior es podrà rebaixar i obrir els conductes de presses d'aire si el model els porta de sèrie.

La fixació del xassís a la carrosseria serà lliure, puguen canviar els tetons de lloc per tal de col·locar el suport de la guia si fos necessari.

El numero de cargols de fixació es lliure. Els tetons no utilitzats es podran suprimir, si es vol. (el motor en el model Honda comte com a carrosseria. Els tubs d'escapament, vidre pilot, arc de seguretat del pilot, motors simulats i suspensions (si el model els porta de sèrie) seran obligatoris.

**Xassís:**

Haurà de ser del model del cotxe i tindrà que estar col·locat en el seu lloc original.

El xassís es podrà rebaixar i alleugerir, però NO pot faltar plàstic al voltant del seu perímetre excepte la part frontal de la guia. ( el Ferrari 156 es permetrà tallar el extrem de xassís)


Això vol dir que el cotxe muntat te que ser original totalment a un de sèrie (visualment).

En els xassís on el motor esta ocult, es permetrà obrir la finestra (com a la foto).

**Copkit:**

Original.

El cap del pilot tindrà que ser el original SCX o VINTAGE, amb braços i volant.



### **Motors:**

Tots els motors hauran de ser de caixa oberta SCX- RX.

Queden prohibits els RACE TUNED.

No es podran fer modificacions al bobinat i al col·lector.

Els dos fils (positiu i negatiu) en el motor tindran que portar aïllant en la molla.



### **Guia:**

La guia es de lliure elecció. Nomes estarà homologades les giratòries i no podran sortir per davant del cotxe. Si la guia es un model de pala avançada, el trosset de la pala pot sortir per el davant, però mai els fils elèctrics.



### **Eixos:**

Eixos i llantes lliures. La amplada màxima dels eixos amb pneumàtics serà de 70mm.

### **Transmissió:**

Pinyó original del motor (9 dents)

Corones lliures.

**Pes mínim del cotxe:**

Serà de 63 grams complet.

**Materials lliures:**

Eixos  
llantes  
pneumàtics  
suport guia  
guia  
trenetes  
cables  
corones  
decoració i pintura

**Prohibicions:**

Imants suplementaris  
Coixinets a boles

**Versió 1**

**Agost 2018**